

PRÉFET DU PUY-DE-DÔME

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES W. SERVICE EAU, ENVIRONNEMENT, FORÊT

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant les travaux de réfection d'un mur de pierres sèches en enrochements sur 25 m au droit du moulin des Palles commune de Charbonnières-les-Vieilles

Dossier n° 63-2016-00440

La Préfète du Puy-de-Dôme Officier de la Légion d'Honneur Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE);

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement reçu le 9 janvier 2017, présenté par André BENOÎT, enregistré sous le n° 63-2016-00440 et relatif aux travaux de réfection d'un mur de pierres sèches en enrochements sur 25 m au droit du moulin des Palles sur la commune de Charbonnières-les-Vieilles :

VU le dossier des pièces présentées à l'appui du dit projet et comprenant notamment :

- identification du demandeur,
- localisation du projet,
- présentation et principales caractéristiques du projet,
- rubriques de la nomenclature concernées,
- document d'incidence.
- moyens de surveillance et d'intervention,
- éléments graphiques,

CONSIDERANT que l'avis du déclarant concernant les prescriptions spécifiques a été sollicité par courrier du 24 janvier 2017 ;

CONSIDERANT que le déclarant a émis un avis favorable sur le projet de prescriptions spécifiques le 6 février 2017 ;

CONSIDERANT que les travaux projetés sont de nature à détériorer la qualité du cours d'eau ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir la protection du milieu et de la vie aquatique ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme,

Dossier N° 63-2016-00440 Page 1 sur 6

ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE LA DÉCLARATION

Article 1er - Objet de la déclaration

Il est donné acte à André BENOÎT de sa déclaration en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant les travaux de réfection d'un mur de pierres sèches en enrochements sur 25 m au droit du moulin des Palles sur la commune de Charbonnières-les-Vieilles.

Les travaux réalisés entrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement.

Les rubriques concernées de l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes :

Rubrique	Intitulé	Régime	Arrêté de prescriptions générales correspondant
3.1.4.0.	Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 10 Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A); 20 Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).	Déclaration	Arrêté du 13 février 2002
3.1.5.0.	Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens : 10 Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A); 20 Dans les autres cas (D).	Déclaration	Arrêté du 30 septembre 2014

Le déclarant doit respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent arrêté.

Les prescriptions générales sont complétées dans le cadre de ce projet par les prescriptions spécifiques précisées au titre II.

TITRE II: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 2 - Prescriptions spécifiques

2.1. Modalités de réalisation des travaux

Les travaux envisagés, tels que décrits dans le dossier du pétitionnaire, sont autorisés pour les trois années à venir.

Les travaux dans le lit mineur sont réalisés en période de basses eaux, et suspendus en cas d'orage. Ils sont interdits du 30 octobre au 1^{er} avril, correspondant à la période de reproduction des espèces piscicoles.

Il s'agit de réaliser la réfection d'un muret de pierres sèches en train de se ruiner sur 25 m en rive gauche du ruisseau émissaire du Gour de Tazenat au droit du moulin des Palles. Le mur en pierres sèches sera démoli et le lit mineur ponctuellement élargi au niveau d'un resserrement artificiel. Un pied de berge enroché sera installé et des plantations d'arbustes seront réalisées sur le haut de la berge avec des espèces arbustives indigènes des cours d'eau.

Les travaux doivent respecter les prescriptions énoncées ci-après.

2.2. Mesures à mettre en œuvre pour la réalisation des travaux :

PRESCRIPTIONS GENERALES

- > la circulation des engins dans l'eau est interdite.
- > toutes les mesures nécessaires sont prises afin d'éviter le départ de matières en suspension (M.E.S.) dans le cours d'eau,
- > les engins et autres véhicules sont stationnés en dehors de la zone de crue pendant les périodes d'inactivité,
- > le stockage des carburants et autres produits présentant des risques pour le milieu aquatique (ciments, enduits, peintures...), le ravitaillement et l'entretien des véhicules, se font hors zone de chantier, sur une aire étanche aménagée,
- les engins intervenant sur le chantier sont préalablement révisés afin d'éviter tout risque de pollution par des fuites du système hydraulique, des fuites d'huile ou d'hydrocarbures,
- > le pétitionnaire impose aux entreprises intervenant sur le chantier, un cahier des charges comprenant toutes les prescriptions relatives à la réalisation des travaux.

GESTION DES ESPECES ENVAHISSANTES

> toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter la prolifération d'espèces invasives par introduction de matériaux contaminés et dispersion lors des opérations de chantier.

DERIVATION PROVISOIRE

- > une dérivation provisoire est mise en place pour mettre hors d'eau les zones de travaux,
- > un batardeau étanche est réalisé en tête de dérivation, avec des matériaux inertes (sacs de sable ou graves propres), quelques mètres en amont du hangar situé en rive droite du ruisseau,

- > à partir du batardeau, les eaux sont transitées dans un tuyau souple de diamètre minimum 100 mm calé en rive droite du ruisseau sur une longueur de 30 m de manière à se rejeter dans la buse qui franchit la voie communale,
- > si des infiltrations se produisent dans les fouilles et doivent donner lieu à un pompage, les eaux souillées sont rejetées en dehors du cours d'eau ou dans un bassin de décantation ou tout autre dispositif équivalent.

ENROCHEMENT

- > les blocs utilisés pour la réalisation des enrochements sont propres, lavés et non gélifs,
- > un géotextile est disposé à l'arrière des blocs de manière à éviter les départs de fines issus de la berge,
- > si le substratum rocheux n'est pas atteint lors de la déconstruction du muret de pierres sèches, les blocs sont ancrés de quelques dizaines de centimètres dans le fond du lit,
- > la crête des blocs est calée au maximum 1 m au-dessus du niveau du fond du lit,
- > si deux rangs de blocs superposés sont mis en place, la pente de la berge est inférieure à 45°,
- > l'enrochement est mis en place de manière à conserver des espaces pouvant servir de caches pour les poissons,
- > à l'arrière de l'enrochement, de la terre végétale est régalée de manière à raccorder la berge au terrain naturel sus-jacent,
- > la berge est ensemencée d'un mélange grainier de graminées autochtones,
- > le haut de la berge est planté d'arbustes adaptés aux ruisseaux de manière à reconstituer une ripisylve : un arbuste est planté en rive gauche tous les 4-5 m, les espèces recommandées sont le cornouiller sanguin, le fusain d'Europe, le nerprun purgatif, l'aubépine.

PROFIL DU LIT DU COURS D'EAU

- > un resserrement artificiel du lit mineur en rive gauche qui provoque actuellement une érosion est supprimé lors des travaux,
- > à l'issue des travaux, la largeur du lit mineur sur les 25 m enrochés est comprise entre 1.5 et 2 m.
- > le lit mineur d'étiage est aménagé de façon à garantir une lame d'eau suffisante et des vitesses d'écoulement compatibles avec la circulation des poissons adultes,
- > la diversité des écoulements est restaurée selon un plan d'agencement proche de celui rencontré dans le cours d'eau,
- > la granulométrie du fond du lit du cours d'eau est reconstituée comme à l'origine.

REMBLAIS EN LIT MAJEUR

> les dépôts et remblais excédentaires temporaires et définitifs dans les zones inondables et les zones humides sont interdits : à ce titre, le remblai en rive gauche du ruisseau au droit de la berge enrochée est interdit ; seul est autorisé un apport de terre végétale pour raccorder la berge au talus.

Dossier N° 63-2016-00440 Page 4 sur 6

2.3. Mesures à mettre en œuvre à l'issue des travaux:

- > le fond du lit est reconstitué comme à l'origine avec les matériaux extraits de la phase de décaissement qui auront été mis de côté et remis en place après travaux,
- > tous les dispositifs de chantier sont retirés de la zone : barrages, batardeaux, dispositifs de décantation, aménagements d'accès ...,
- > avant de retirer les barrages, les sédiments et les déchets accumulés sur le secteur isolé sont enlevés,
- > les berges éventuellement abîmées sont restaurées et stabilisées pour éviter l'érosion.
- > la zone est débarrassée des résidus de chantiers : sacs, gravats et autres détritus.

Article 3 - Information des services

Le pétitionnaire est tenu de prévenir les services suivants, 15 jours avant le démarrage des travaux :

- > l'AFB (Agence Française pour la Biodiversité): 04.73.14.52.61 (fax) sd63@onema.fr (mail)
- > la Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique : 04.73.90.47.08 (fax) ou accueil@peche63.com (mail)
- > le service chargé de la Police de l'eau : 04.73.42.16.70 (fax) ou ddt-seef-spe@puy-de-dome.gouv.fr.(mail)

TITRE III: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 4 - Modifications des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.

Article 5 - Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté. Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Dossier N° 63-2016-00440 Page 5 sur 6

Article 6 - Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 - Autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Article 8 - Publication et information des tiers

Copies de la déclaration et du présent arrêté sont adressées à la mairie de la commune de Charbonnières-les-Vieilles où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois, et pour information à la Commission Locale de l'Eau SAGE Allier aval.

Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet des services de l'État dans le Puy-de-Dôme durant une période d'au moins six mois.

Article 9 - Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois par le déclarant et dans un délai d'un an par les tiers dans les conditions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement à compter de son affichage dans la mairie de la commune de Charbonnières-les-Vieilles.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative.

Article 10 - Exécution

Le maire de la commune de Charbonnières-les-Vieilles.

Le directeur départemental des territoires du Puy-de-Dôme,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie est adressée :

au service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité,

au président de la Fédération Départementale de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique.

Fait à Clermont-Ferrand, le - 7 FEV. 2017

Pour la Préfète et par délégation, Le directeur départen ental des territoires

Armand SANSEAU -