

Sites Natura 2000 « Gorges de la Sioule »

FR 831 2003 et FR 830 1034

Réunion du Comité de Pilotage

12 Décembre 2012

Foyer rural de Menat





Ordre du jour:

➤ Point sur les actions menées en 2012:

▪ Animation

▪ Suivi / inventaire :

- ✓ actualisation de la cartographie des habitats naturels (site « habitats »)
- ✓ actualisation en cours des inventaire oiseaux (site « oiseaux »)
- ✓ résultats de l'étude sur le Castor d'Europe
- ✓ suivi des actions au marais de Vauvernier et sur les lande de Péraclos

▪ Adhésion de la charte Natura 2000

➤ Projets 2013

➤ Questions diverses




➤ Le Site Natura 2000

Le site Natura 2000 « Gorges de la Sioule » est concerné par les deux directives européennes :

- Au titre de la directive « Oiseaux » : la zone d'étude couvre 26 026 ha ;
- Au titre de la directive « Habitats » : le site s'étend sur 3 777 ha Montfermy (63) à Jenzat (03)

31 communes concernées dont 25 dans le **Puy de Dôme** et 8 dans l'**Allier**





➤ Le site « Habitats » FR8301034

- 13 habitats naturels d'intérêt communautaire
- la Sioule et ses affluents constituent l'épine dorsale du site
- 8 habitats forestiers ou associés dont :
 - 2 habitats d'intérêt prioritaire : les forêts alluviales et les forêts de ravins sur éboulis
 - 6 autres habitats d'intérêt communautaire:
 - les chênaies-frênaies fraîches, les hêtraies-chênaies (atlantiques à houx ou à aspérule)
 - les fruticées à buis, les rochers et falaises et les éboulis mobiles des versants chauds
 - les habitats ouverts: les prairies maigres de fauche riche en fleurs, les landes sèches à « bruyères », les pelouses sèches
 - sept sources salées (Châtauneuf-les-Bains et Jenzat)

Le site « Oiseaux » FR 831 2003

DIREN Auvergne - Document d'objectifs - Site NATURA 2000 FR 831 2003 "Gorges de la Sioule" - Directive "Oiseaux"
Note de Synthèse

Espèces nicheuses de l'Annexe 1

Effectifs et milieux

Espèces	Nombre de couples nicheurs	Bois feuillus	Bois mixtes	Résineux	Plantations	Prairial bocager	Prairial ouvert	Cultures	Landes et friches	Rochers	Cours et plans d'eau	Marais	Zones urbanisées
Aigle botté	11	Nidification Alimentation	Nidification Alimentation	Nidification Alimentation		Alimentation	Alimentation	Alimentation	Alimentation		Déplacements	Alimentation	
Alouette lulu	100-300					Nidification Alimentation	Nidification Alimentation	Alimentation	Nidification Alimentation				
Bondrée apivore	20-50	Nidification Alimentation	Nidification Alimentation	(Nidification Alimentation)		Nidification Alimentation	Alimentation		Alimentation			Alimentation	
Busard cendré	5-10	Nidification (coupes)	Nidification (coupes)	Nidification (coupes)	Nidification (jeunes plantés)	Alimentation	Alimentation	Nidification Alimentation	Nidification Alimentation			Nidification Alimentation	
Busard Saint-Martin	10-15	Nidification (coupes)	Nidification (coupes)	Nidification (coupes)	Nidification (jeunes plantés)	Nidification Alimentation	Nidification Alimentation	Nidification Alimentation	Nidification Alimentation			Nidification Alimentation	
Circaète Jean-le-Blanc	9-12	Nidification	Nidification	Nidification		Alimentation	Alimentation		Alimentation				
Engoulevent	> 50	Nidification Alimentation (coupes)	Nidification Alimentation (coupes)		Nidification (coupes)			Nidification Alimentation					
Faucon pèlerin	5	Alimentation	Alimentation	Alimentation	Alimentation	Alimentation	Alimentation	Alimentation	Alimentation	Nidification	Alimentation	Alimentation	Alimentation
Grand duc	22-27					Alimentation	Alimentation	Alimentation	Alimentation	Nidification		Alimentation	Alimentation
Martin pêcheur	> 10										Nidification Alimentation		
Milan noir	30-60	Nidification	Nidification			Nidification Alimentation	Alimentation	Alimentation	Alimentation		Alimentation	Alimentation	Alimentation
Milan royal	20-30	Nidification	Nidification	Nidification		Nidification Alimentation	Alimentation	Alimentation	Alimentation		Alimentation	Alimentation	Alimentation
Pic cendré	10-20	Nidification	Nidification			Alimentation	Alimentation				Nidification (ripsyle)		
Pic mar	> 5	Nidification Alimentation				Nidification Alimentation							
Pic noir	25-50	Nidification Alimentation	Nidification Alimentation	Nidification Alimentation		Alimentation							
Pic grièche écorcheur	> 500					Nidification Alimentation	Nidification Alimentation		Nidification Alimentation				



➤ Animation

- Réponse aux nombreuses sollicitations concernant les évaluation des incidences (RTE, bureaux d'études, associations, CG03...): réunions et échanges avec les porteurs de projets, les services de l'Etat, les associations
- Prospection concernant l'adhésion à la Charte et aux contrats
- Appui technique à l'élaboration des dossiers d'adhésion à la Charte Natura 2000






➤ Bilan Charte Natura 2000

4 adhésions dont 2 cette année:

- CEN Auvergne : 4.87 ha à St-Gervais d’Auvergne
- L’ONF : 678 ha engagés en forêt Domaniale de la Sioule et de la Chartreuse.
- Un particulier : 2.87 ha sur Blot l’Eglise
- Un groupement forestier : 35.9 ha à Ebreuil
- Total: environ **721,9 ha** engagés sur les 2 sites **en décembre 2012**




Source: DREAL Auvergne (périmètre du site)
 BE Auvergne Limousin - LP - Décembre 2012
 Copyright: IGN IGN Scan 25 - 2002

Charte Natura 2000 - Bilan des parcelles engagées en décembre 2012

Carte 1/2







 Source: DREAL Auvergne (périmètre du site)
 BE Auvergne Limousin - LP - Décembre 2012
 Copyright: IGN IGN Scan 25 - 2002

Charte Natura 2000 - Bilan des parcelles engagées en décembre 2012





➤ Réunion avec l'ONCFS, la LPO, la FFME concernant le Faucon Pèlerin sur le rocher Charlemagne à Blot l'Église (Forêt Domaniale de la Sioule)



En concertation avec la FFME, la décision de fermer l'accès de 4 secteurs aux grimpeurs pendant la période de nidification du Faucon pèlerin a été prise. Un panneau d'information a été posé sur le site par la FFME qui a également diffusé l'information sur son site Internet.



➤ Actualisation de la cartographie de la ZSC

- Validation d'une typologie des habitats par le Conservatoire Botanique du Massif Central en mars 2012
- Cartographie réalisée sur 2 ans (2012, 2013)
- 1ère phase réalisée en 2012 par l'ONF: 2000 ha cartographié, notamment milieux ouverts, forêts alluviales et forêts de ravins.
- Poursuite en 2013. Visite de terrain avec le CBNMC sur les secteurs posant des difficultés d'interprétation. Rendu final prévu à l'automne.






➤ Actualisation de l'inventaire des oiseaux de la ZPS

La réactualisation de l'inventaire a été effectuée par la LPO sur l'ensemble de la ZPS.






Carte des zones de présence de l'Aigle botté et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule





Carte des zones de présence de l'Alouette lulu et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule




Potentialité d'accueil des habitats

- Habitat favorable
- Habitat non favorable
- Habitat peu favorable
- Présence de l'espèce
- ZPS - Gorges de la Sioule

Fonds vecteurs : LPO Auvergne & DIREN Auvergne
Fond raster : Scan dept (IGN reproduction interdite)
Conception & réalisation : LPO Auvergne - novembre 2012



Carte des zones de présence de la Bondrée apivore et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule



Potentialité d'accueil des habitats

- Habitat d'alimentation favorable
- Habitat d'alimentation très favorable
- Habitat de reproduction et d'alimentatio non favorable
- Habitat de reproduction et d'alimentatio favorable
- Habitat de reproduction très favorable
- Couple certain
- Couple possible
- Présence de l'espèce
- ZPS - Gorges de la Sioule

Fonds vecteurs : LPO Auvergne & DIREN Auvergne
Fond raster : Scan dept (IGN reproduction interdite)
Conception & réalisation : LPO Auvergne - novembre 2012




AUVERGNE

Carte des zones de présence du Busard Saint-Martin et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule



© René Demoulin



Potentialité d'accueil des habitats


- Habitat d'alimentation favorable
- Habitat d'alimentation non favorable
- Habitat d'alimentation peu favorable
- Habitat de reproduction potentiellement favorable
- Habitat de reproduction très favorable
- Présence de l'espèce pendant la reproduction
- Présence de l'espèce

Fonds vecteurs : LPO Auvergne & DIREN Auvergne
 Fond raster : Scan dept (IGN reproduction interdite)
 Conception & réalisation : LPO Auvergne - novembre 2012



AUVERGNE


Carte des zones de présence du Circaète Jean-le-Blanc et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule





AUVERGNE

Carte des zones de présence de la Engoulevent d'Europe et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule



Potentialité d'accueil des habitats

- Habitat de reproduction et d'alimentation très favorable
- Habitat de reproduction potentiellement favorable
- Habitat non favorable
- Présence de l'Engoulevent d'Europe
- ZPS - Gorges de la Sioule


1 km

Fonds vecteurs : LPO Auvergne & DIREN Auvergne
 Fond raster : Scan dept (IGN reproduction interdite)
 Conception & réalisation : LPO Auvergne - novembre 2012



AUVERGNE

Carte des zones de présence du Faucon pèlerin et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule





AUVERGNE
St-Falgeol

Carte des zones de présence du Grand-Duc d'Europe et de ses habitats dans le site Natura 2000

ZPS Gorges de la Sioule



Potentialité d'accueil des habitats

- Habitat d'alimentation favorable
- Habitat d'alimentation non favorable


- Couple certain
- Couple possible
- ZPS - Gorges de la Sioule



Fonds vecteurs : LPO Auvergne & DIREN Auvergne
 Fond raster : Scan dept (IGN reproduction interdite)
 Conception & réalisation : LPO Auvergne - novembre 2012




Carte des zones de présence du Martin-pêcheur d'Europe et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule





AUVERGNE

Carte des zones de présence du Milan noir et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule



Potentialité d'accueil des habitats


- Habitat d'alimentation favorable
- Habitat d'alimentation peu favorable
- Habitat d'alimentation très favorable
- Habitat de reproduction favorable
- Habitat de reproduction pas favorable
- Habitat de reproduction très favorable
- Couple certain
- Couple possible
- Présence de l'espèce
- Site d'alimentation et de dortoirs pour les nicheurs et les migrateurs
- ZPS - Gorges de la Sioule

1 km

Fonds vecteurs : LPO Auvergne & DIREN Auvergne
Fond raster : Scan dept (IGN reproduction interdite)
Conception & réalisation : LPO Auvergne - novembre 2012




Carte des zones de présence du Milan royal et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule





AUVERGNE

Carte des zones de présence du Pic cendré et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule






AUVERGNE
St-Fargeol

Carte des zones de présence du Pic mar et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule




Pic mar
© Jean-Louis Cornu






Carte des zones de présence du Pic noir et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule






Carte des zones de présence de la Pie-grièche écorcheur et de ses habitats dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule





Carte des flux migratoires connus dans le site Natura 2000 ZPS Gorges de la Sioule



➤ Bilan de l'évaluation des populations d'espèces nicheuses de l'Annexe I de la Directive Oiseaux (LPO)

Espèce	ZPS 2004	Evaluation des effectifs en 2012	Dynamique des populations
Aigle botté	6-10	5-9	Stable, mal connu
Alouette lulu	>100	500-900	Population peut-être surestimée
Bondrée apivore	20 à 50	20-50	Stabilité, population très mal connue
Busard Saint-Martin	10-15	5- ?	Population très mal connue (mettre en place des inventaires)
Circaète Jean-le-Blanc	9-12	2-5	Mal connu
Engoulevent d'Europe	>50	10-50 ?	Population très mal connue (mettre en place des inventaires)
Faucon pèlerin	5	6-11	Augmentation. Fragilité de la réussite de reproduction
Grand-Duc d'Europe	22-27	12-23	Stabilité des populations
Martin pêcheur d'Europe	10	10 ?	Mal connu
Milan noir	30-60	30-40	Mal connue
Milan royal	20-30	5-15	Forte baisse
Pic cendré	8-10	4- ?	Mal connu
Pic mar	>5	3- ?	Mal connu
Pic noir	25-50	20-30	Stabilité. Mal connu.
Pie-grièche écorcheur	>500	1200 – 1600	Population peut-être surestimée



➤ Importance de la ZPS pour les espèces de l'Annexe I de la directive « Oiseaux » - Espèces nicheuses (LPO)

Espèce	Répartition abondance	Vulnérabilité biologique intrinsèque	Statut biologique	Importance de la ZPS pour l'espèce	Degré de vulnérabilité dans la ZPS	Enjeu de conservation sur le site	Etat de conservation sur le site
Aigle botté	5-9	Forte	MN	Moyenn e	Moyenne	prioritaire	moyen
Alouette lulu	500-900	Faible	MN	Faible	Faible	Moyen	Bon
Bondrée apivore	20-50	Moyenne	MN	Moyenn e	Faible	Moyen	Bon
Busard Saint-Martin	5- ?	Forte	R	Moyen	Fort	Fort	Faible
Circaète Jean-le-Blanc	2-5	Forte	MN	Moyenn e	Fort	Fort	Moyen
Engoulevent d'Europe	10-50 ?	Moyenne	MN	Moyenn e	Moyen	Fort	Moyen
Faucon pèlerin	6-11	Forte	R	Moyenn e	Fort	Fort	Bon
Grand-duc d'Europe	12-23	Moyenne	R	Forte	Fort	Forte	Bon
Martin-pêcheur d'Europe	10 ?	Moyenne	R	Faible	Faible	Faible	Moyen
Milan noir	30-40	Moyenne	MN	Moyen	Moyen	Moyen	Bon
Milan royal	5-15	Moyenne	R	Moyenn e	Fort	Prioritaire	Faible
Pic cendré	4- ?	Forte	R	Faible	Fort	Fort	Faible
Pic mar	3- ?	Forte	R	Faible	fort	Fort	Faible
Pic noir	20-30	Faible	R	Moyenn e	Faible	Moyen	Bon
Pie-grièche écorcheur	1200 – 1600	Faible	MN	Faible	Faible	Moyen	Bon

➤ Importance de la ZPS pour les espèces de l'Annexe I de la directive « Oiseaux » - Espèces migratrices (LPO)

Espèce	Répartition abondance	Vulnérabilité biologique intrinsèque	Statut biologique	Importance de la ZPS pour l'espèce	Degré de vulnérabilité dans la ZPS	Enjeu de conservation sur le site	Etat de conservation sur le site Commentaires
Balbusard pêcheur	Faible	Faible à moyenne	M	faible	moyenne	moyenne	
Bruant ortolan	Faible	Moyenne	M	Faible	Faible	faible	
Busard des roseaux	Moyenne	Faible	M	Faible	faible	Faible	
Cigogne blanche	Faible	Faible à moyenne	M	Faible	faible	Faible	
Cigogne noire	Faible	Faible à moyenne	M	Faible	faible	Faible	
Faucon émerillon	Très faible	faible	M	Faible	faible	Faible	
Faucon kobez	Très faible	Faible	M	Faible	faible	Faible	
Grande Aigrette	Très faible	Faible	M	Faible	faible	Faible	
Grue cendrée	Moyen	Faible à moyenne	M	Faible	faible	Faible	
Hibou des marais	Très faible	Faible	M	Faible	faible	faible	
Pipit rousseline	Très faible	Faible	M	Faible	faible	faible	
Pluvier doré	Très faible	Faible	M	Très faible	Faible	faible	
Vautour fauve	faible –moyen	Faible à moyenne	Erratique	Faible	faible	faible	En augmentation depuis 10 ans
Vautour moine	Faible	Moyenne	Erratique	Faible	faible	faible	




➤ Etude du Castor d'Europe

- Le castor d'Europe :
 - présence régulière depuis la confluence de la Sioule avec l'Allier jusqu'au barrage de Queuille
 - présence discontinue et localisée entre les retenues de Queuille et des Fades.
 - absence dans la zone située à l'amont de la retenue des Fades.
- un bon potentiel de densification et de dispersion au sein du site
- les habitats les plus favorables sont les ripisylves à bois tendre : présence dans les secteurs amont et bonne répartition à partir de Saint-Gal-sur-Sioule, jusqu'au Bec de Sioule



➤ Marais de Vauvernier - accompagnement technique du CEN Allier

- Suivi de la MAET « Gestion pastorale des prés salés et landes sèches d'intérêt communautaire et milieux associés »




- appui du CEN Allier auprès de l'éleveur pour ajuster la pression pastorale à la fragilité du milieu
 - le développement de la végétation halophile jugé satisfaisant
 - le pâturage réalisé en 2011 a été bénéfique, le piétinement favorise la remontée de sel
 - en 2012, le pâturage est réalisé en fin de saison



➤ Landes de Péraclos – accompagnement technique du CEN Allier

- 10^{ème} site du département de l'Allier labellisé site « ENS »
- le cheptel de brebis a augmenté mais la pression pastorale reste toujours faible (0,3 UGB / ha)
- le CEN a constaté un surpâturage des pelouses sèches sommitales
- l'éleveur a réalisé un entretien des ronciers par un passage au broyeur en juin et un en septembre 2012





➤ Propositions d'actions 2013

- Poursuite de la réactualisation de la cartographie de la ZSC
- Réactualisation des 2 DOCOB: mise en place de groupe de travail
- Saisie des DOCOB dans SUDOCO
- Recherche de nouveaux contrats et Chartes NATURA 2000
- Communiquer sur la Charte et les contrats Natura 2000 forestiers
- Suivis des projets



Sites Natura 2000

« Gorges de la Sioule »

COPIL – 12 Décembre 2012

MERCI DE VOTRE ATTENTION

